


PANEL FACIAL

Con medición de temperatura y control de barbijo o tapaboca



TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

Los paneles faciales de X-28 Alarmas desarrollados con tecnología de vanguardia bajo rigurosos estándares de calidad, proponen una solución superadora a los productos tradicionales de control de acceso ya que cuentan con funciones de reconocimiento facial que permiten:



El registro e identificación de personas



Personalizar listas de permiso de accesos (blancas / negras)



La programación de acciones como apertura de puertas, encendido de alarmas, etc.



La posibilidad de comunicación bidireccional



Distancia de reconocimiento facial: 200 cm
Precisión: 99,7%



INNOVACIÓN Y PRECISIÓN


El producto propone una solución superadora a los métodos tradicionales de control de temperatura en los accesos reduciendo el contacto y exposición del personal encargado de dicha tarea. Además, permite:

- Un registro rápido y preciso de la temperatura corporal
- Programación de requisitos de accesos a través de la combinación de:
 - ▶ Reconocimiento facial
 - ▶ Detección de tapabocas/barbijo
 - ▶ Medición de temperatura corporal



Distancia de medición de temperatura: 30 - 50 cm
Precisión de medición: $\pm 0.3^{\circ}$

Los Paneles Faciales de X-28 Alarmas garantizan la facilidad de instalación (montado en la pared/soporte) y uso, tanto a través desde cualquier dispositivo móvil o computadora.



USOS DEL PANEL FACIAL



TRANSPORTE
PÚBLICO



EMPRESAS /
OFICINAS



INDUSTRIAS



COUNTRIES /
BARRIOS
CERRADOS



LUGARES
PÚBLICOS CON
CONTROL
DE ACCESO

Además de cualquier tipo de ingreso que requiera control de accesos.

PANELES FACIALES X-28 EN FUNCIONAMIENTO

